



# 2018

FIYAT LİSTESİ (\$)

## KATALOG

PRICE LIST - CATALOGUE (\$)



## HAKKIMIZDA

1976 yılında Sn. Aytuğ UÇARER tarafından İstanbul'da kurulan BAYSAN ISITMA SOĞUTMA CİHAZLARI A.Ş. bugün Türkiye'de lider endüstriyel mutfak cihazları üreticilerinden birisidir.

Yenilikçi çizgisini kaliteden ödün vermeden koruyan BAYSAN , kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için çalışan üretim yaptığı her alanda liderliği hedefleyen bir firma olmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren satış ağını sürekli geliştiren BAYSAN hem Türkiye'de hem de 50 den fazla ülkede satış noktaları ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Ürünlerin tamamı Avrupa birliği normlarına (CE) uygundur. Uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uyum , en iyi kalitede yedek parça ve hammadde kullanımı, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve rekabetçi fiyatlarla ürün sunmak üretim politikamızın temelini oluşturmaktadır.

## ABOUT US

BAYSAN ISITMA SOĞUTMA CİHAZLARI A.S. has been established in 1976 by Mr. Aytug UCARER . Today the company is one of the leading industrial kitchen equipment manufacturers in Turkey.

BAYSAN , keeping its innovative style without compromising from its policy of quality , aims to be the leading company of sector in every field that it makes production. Since the establishing date , it has been kept making its activities by improving the sales channels with domestically and also internationally in more than 50 countries.

BAYSAN's complete product range is CE certified and it has been developed with a particular attention to the international standards , safety regulations, top quality component selection , technological innovations and environmental concerns.



## MODÜLER IZGARALAR / MODULAR GRILLS

# ELEKTRİKLİ MODÜLER IZGARALAR

ELECTRIC MODULAR GRILLS

TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Değiştirilebilir döküm plakalar
- \* Fonksiyonel ve kolay kullanım
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface		Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç Power	Fiyat \$ Price
		Alt / Bottom	Üst / Top				
E51010	1'li Modüler Izgara Single Modular Grill			250 x 470 x 230	11	230 V / 1400 w / 1.4 kw	115
E51001	1 ' li Modüler Izgara Single Modular Grill			250 x 470 x 230	11	230 V / 1400 w / 1.4 kw	115
E51110	1 ' li Kapaklı Modüler Izgara Single Modular Grill With Lid			250 x 600 x 330	19	230 V / 1400+900 w / 2.3 kw	170
E51101	1 ' li Kapaklı Modüler Izgara Single Modular Grill With Lid			250 x 600 x 330	19	230 V / 1400+900 w / 2.3 kw	170

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$

EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Changeable cast - iron plaques
- \* Easy to use
- \* Easy to clean



# ELEKTRİKLİ MODÜLER IZGARALAR

ELECTRIC MODULAR GRILLS

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Değiştirilebilir döküm plakalar
- \* Fonksiyonel ve kolay kullanım
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface		Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
		Alt / Bottom	Üst / Top				
E52020	2' li Modüler Izgara Double Modular Grill			500 x 470 x 230	22	230 V / 2x1400w/ 2.8 kw	180
E52002	2' li Modüler Izgara Double Modular Grill			500 x 470 x 230	22	230 V / 2x1400w/ 2.8 kw	180
E52011	2' li Modüler Izgara Double Modular Grill			500 x 470 x 230	22	230 V / 2x1400w/ 2.8kw	180
E52120	2' li Tek Kapaklı Modüler Izgara Double Modular Grill with lid			500 x 600 x 330	30	230 V / 2x1400+900w /3.7kw	265
E52102	2' li Tek Kapaklı Modüler Izgara Double Modular Grill with lid			500 x 600 x 330	30	230 V / 2x1400+900w /3.7kw	265
E52111	2' li Tek Kapaklı Modüler Izgara Double Modular Grill with lid			500 x 600 x 330	30	230 V / 2x1400+900w /3.7kw	265

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$

EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Changeable cast - iron plaques
- \* Easy to use
- \* Easy to clean



TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Değiştirilebilir döküm plakalar
- \* Fonksiyonel ve kolay kullanım
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface		Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
		Alt / Bottom	Üst / Top				
E52220	2' li Çift Kapaklı Modüler Izgara Double Modular Grill with Double lid			500 x 600 x 330	38	230 V / 2x1400+ 2x900w /4.6kw	355
E52202	2' li Çift Kapaklı Modüler Izgara Double Modular Grill with Double lid			500 x 600 x 330	38	230 V / 2x1400+ 2x900w /4.6kw	355
E52211	2' li Çift Kapaklı Modüler Izgara Double Modular Grill with Double lid			500 x 600 x 330	38	230 V / 2x1400+ 2x900w /4.6kw	355

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$

EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Changeable cast - iron plaques
- \* Easy to use
- \* Easy to clean



# ELEKTRİKLİ MODÜLER IZGARALAR

ELECTRIC MODULAR GRILLS

baysanmutfak.com

TR



## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Değiştirilebilir döküm plakalar
- \* Fonksiyonel ve kolay kullanım
- \* Kolay temizlenebilir

Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface		Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
		Alt / Bottom	Üst / Top				
E53030	3 ' lü Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill			740 x 470 x 230	35	380 V / 3x1400w / 4.2kw	245
E53003	3 ' lü Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill			740 x 470 x 230	35	380 V / 3x1400w / 4.2kw	245
E53012	3 ' lü Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill			740 x 470 x 230	35	380 V / 3x1400w / 4.2kw	245
E53021	3 ' lü Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill			740 x 470 x 230	35	380 V / 3x1400w / 4.2kw	245
E53130	3'lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with Single Lid			740 x 600 x 330	43	380 V / 3x1400w +900w / 5.1kw	330
E53103	3'lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with Single Lid			740 x 600 x 330	43	380 V / 3x1400w +900w / 5.1kw	330
E53112	3'lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with Single Lid			740 x 600 x 330	43	380 V / 3x1400w +900w / 5.1 kw	330
E53121	3'lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with Single Lid			740 x 600 x 330	43	380 V / 3x1400w +900w / 5.1 kw	330

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$





# ELEKTRİKLİ MODÜLER IZGARALAR

## ELECTRIC MODULAR GRILLS

baysanmutfak.com

EN

### Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Changeable cast - iron plaques
- \* Easy to use
- \* Easy to clean



Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface		Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
		Alt / Bottom	Üst / Top				
E53230	3'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with Double Lid			740 x 600 x 330	51	380 V / x1400w /2x900w 6kw	420
E53203	3'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with Double Lid			740 x 600 x 330	51	380 V / x1400w /2x900w 6kw	420
E53212	3'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with Double Lid			740 x 600 x 330	51	380 V / x1400w /2x900w 6kw	420
E53221	3'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with Double Lid			740 x 600 x 330	51	380 V / 3x1400w /2x900w 6kw	420
E53330	3'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with 3 Lid			740 x 600 x 330	59	380 V / 3x1400w /3x900w 6.9kw	480
E53303	3'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with 3 Lid			740 x 600 x 330	59	380 V / 3x1400w /3x900w 6.9 kw	480
E53312	3'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with 3 Lid			740 x 600 x 330	59	380 V / 3x1400w /3x900w 6.9kw	480
E53321	3'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 3 Plaques Modular Grill with 3 Lid			740 x 600 x 330	59	380 V / 3x1400w /3x900w 6.9kw	480

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$



# ELEKTRİKLİ MODÜLER IZGARALAR

ELECTRIC MODULAR GRILLS

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Değiştirilebilir döküm plakalar
- \* Fonksiyonel ve kolay kullanım
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E54040	4 ' lü Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill	Alt / Bottom	990 x 470 x 230	44	380 V / 4x1400w / 5.6kw	315
E54004	4 ' lü Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill	Alt / Bottom	990 x 470 x 230	44	380 V / 4x1400w / 5.6kw	315
E54013	4 ' lü Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill	Alt / Bottom	990 x 470 x 230	44	380 V / 4x1400w / 5.6kw	315
E54022	4 ' lü Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill	Alt / Bottom	990 x 470 x 230	44	380 V / 4x1400w / 5.6kw	315
E54031	4 ' lü Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill	Alt / Bottom	990 x 470 x 230	44	380 V / 4x1400w / 5.6kw	315

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$











EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Changeable cast - iron plaques
- \* Easy to use
- \* Easy to clean



Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E54140	4 ' lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Single Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	52	380 V / 4x1400w +900w / 6.5kw	395
E54104	4 ' lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Single Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	52	380 V / 4x1400w +900w / 6.5kw	395
E54113	4 ' lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Single Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	52	380 V / 4x1400w +900w / 6.5kw	395
E54122	4 ' lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Single Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	52	380 V / 4x1400w +900w / 6.5kw	395
E54131	4 ' lü Tek Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Single Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	52	380 V / 4x1400w +900w / 6.5kw	395

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$



# ELEKTRİKLİ MODÜLER IZGARALAR

ELECTRIC MODULAR GRILLS











baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Değişirilebilir döküm plakalar
- \* Fonksiyonel ve kolay kullanım
- \* Kolay temizlenebilir

Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E54240	4'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Double Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	60	380 v/ 4x1400w +2x900w / 7.4 kw	480
E54204	4'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Double Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	60	380 v/ 4x1400w +2x900w / 7.4 kw	480
E54213	4'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Double Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	60	380 v/ 4x1400w +2x900w / 7.4 kw	480
E54222	4'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Double Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	60	380 v/ 4x1400w +2x900w / 7.4 kw	480
E54231	4'lü Çift Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with Double Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	60	380 v/ 4x1400w +2x900w / 7.4 kw	480

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$




EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Changeable cast - iron plaques
- \* Easy to use
- \* Easy to clean



Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E54340	4'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 3 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	68	380 v/ 4x1400w +3x900w / 8.5 kw	550
E54304	4'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 3 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	68	380 v/ 4x1400w +3x900w / 8.5 kw	550
E54313	4'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 3 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	68	380 v/ 4x1400w +3x900w / 8.5 kw	550
E54322	4'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 3 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	68	380 v/ 4x1400w +3x900w / 8.5 kw	550
E54331	4'lü Üç Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 3 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	68	380 v/ 4x1400w +3x900w / 8.5 kw	550

Yedek Döküm / Spare Iron-cast 50\$



# ELEKTRİKLİ MODÜLER IZGARALAR

ELECTRIC MODULAR GRILLS

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Değiştirilebilir döküm plakalar
- \* Fonksiyonel ve kolay kullanım
- \* Kolay temizlenebilir

EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Changeable cast - iron plaques
- \* Easy to use
- \* Easy to clean

Kod Code	Ürün Adı Description	Pişirme yüzeyi Cooking Surface	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E54440	4'lü Dört Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 4 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	76	380 v/ 4x1400w +4x900w / 9.4 kw	645
E54404	4'lü Dört Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 4 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	76	380 v/ 4x1400w +4x900w / 9.4 kw	645
E54413	4'lü Dört Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 4 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	76	380 v/ 4x1400w +4x900w / 9.4 kw	645
E54422	4'lü Dört Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 4 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	76	380 v/ 4x1400w +4x900w / 9.4 kw	645
E54431	4'lü Dört Kapaklı Modüler Izgara 4 Plaques Modular Grill with 4 Lid	Alt / Bottom  Üst / Top 	990 x 600 x 330	76	380 v/ 4x1400w +4x900w / 9.4 kw	645







## KUZİNELER & LOKANTA OCAKLARI / RANGES & COOKERS

# GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Magnet emniyet ventilli mustuklar
- \* Hijyenik ve güvenli
- \* Darbelere karşı dayanıklı üst döküm

Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40360	Doğalgazlı Kuzine Natural Gas Range	4 + 1	1000 x 1000 x 850	150	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3.5 m3/h - NG 21 mbar	25750 kcal/h 34 kw	970
G40361	Doğalgazlı Kuzine Natural Gas Range	6 + 1	1500 x 1000 x 850	195	3600 gr/h - LPG 50 mbar 5 m3/h - NG 21 mbar	38700 kcal/h 54 kw	1.360
G40360-1	Gazlı Kuzine Gas Range	4 + 1	1000 x 1000 x 850	150	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3.5 m3/h - NG 21 mbar	25750 kcal/h 34 kw	970
G40361-1	Gazlı Kuzine Gas Range	6 + 1	1500 x 1000 x 850	195	3600 gr/h - LPG 50 mbar 5 m3/h - NG 21 mbar	38700 kcal/h 54 kw	1.360



EN

## Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety
- \* Heavy-duty top cast-iron





**TR**

### Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve güvenli
- \* Darbelere karşı dayanıklı üst döküm

**EN**

### Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety
- \* Heavy-duty top cast-iron



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim Consumption	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40362	Doğalgazlı Kuzine Natural Gas Range	8 + 2	2000 x 1000 x 850	265	4800 gr/h - LPG 50 mbar 6.5 m3/h - NG 21 mbar	54900 kcal/h 64 kw	1.715
G40362-1	Gazlı Kuzine Gas Range	8 + 2	2000 x 1000 x 850	265	4800 gr/h - LPG 50 mbar 6.5 m3/h - NG 21 mbar	54900 kcal/h 64 kw	1.715

# PASLANMAZ LOKANTA OCAKLARI

GAS COOKERS

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40322	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	1 Brülör Burner	400 x 400 x 850	22.5	600 gr/h - LPG 50 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	240
G40324-2	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	2 Brülör Burner	400 x 800 x 850	38	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m3/h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	485
G40322-1	Lokanta Ocağı Gas Cooker	1 Brülör Burner	400 x 400 x 850	22.5	600 gr/h - LPG 50 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	240
G40324-3	Lokanta Ocağı Gas Cooker	2 Brülör Burner	400 x 800 x 850	38	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	485



EN

## Technical Specifications


- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety



TR

### Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40324	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	2 Brülör Burner	800 x 400 x 850	38	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m3/h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	485
G40326	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	3 Brülör Burner	1200 x 400 x 850	49	1800 gr/h - LPG 50 mbar 2,40 m3/h - NG 21 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	570
G40324-1	Lokanta Ocağı Gas Cooker	2 Brülör Burner	800 x 400 x 850	38	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	485
G40326-1	Lokanta Ocağı Gas Cooker	3 Brülör Burner	1200 x 400 x 850	49	1800 gr/h - LPG 50 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	570

EN

### Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety



# PASLANMAZ LOKANTA OCAKLARI

GAS COOKERS

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (kw) Power	Fiyat \$ Price
G40354-1	Gazlı Lokanta Ocağı Gas Cooker	4 Brülör Burner	800 x 800 x 850	60	2400 gr/h - LPG 50 mbar	25750 kcal/h 30 kw	640
G40356-6	Gazlı Lokanta Ocağı Gas Cooker	4 Brülör Burner	1000 x 1000 x 850	60	2400 gr/h - LPG 50 mbar	25750 kcal/h 30 kw	670
G40356-1	Gazlı Lokanta Ocağı Gas Cooker	6 Brülör Burner	1500 x 1000 x 850	90	3600 gr/h - LPG 50 mbar	38700 kcal/h 50 kw	915
G40358-1	Gazlı Lokanta Ocağı Gas Cooker	8 Brülör Burner	2000 x 1000 x 850	120	4800 gr/h - LPG 50 mbar	51500 kcal/h 60 kw	1.130

EN


## Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety

TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40355-1	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	4 Brülör Burner	800 x 800 x 850	60	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3 m3/h - NG 21 mbar	25750 kcal/h 30 kw	640
G40354	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	4 Brülör Burner	1000 x 1000 x 850	60	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3 m3/h - NG 21 mbar	25750 kcal/h 30 kw	670
G40356	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	6 Brülör Burner	1500 x 1000 x 850	90	3600 gr/h - LPG 50 mbar 4,5 m3/h - NG 21 mbar	38700 kcal/h 50 kw	915
G40358	Doğalgazlı Lokanta Ocağı Natural Gas Cooker	8 Brülör Burner	2000 x 1000 x 850	120	4800 gr/h - LPG 50 mbar 6 m3/h - NG 21 mbar	51500 kcal/h 60 kw	1.130

EN

## Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Magnet safety valves
- \* Hygienic and safety

# STANDART GAZLI LOKANTA OCAKLARI

GAS COOKER

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40301-3	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	1 Brülör Burner	330 x 530 x 240	10	600 gr/h - LPG 50 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	135
G40304-3	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	2 Brülör Burner	880 x 530 x 240	20	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	205
G40306-3	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	3 Brülör Burner	1400 x 530 x 240	30	1800 gr/h - LPG 50 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	265
G40302-3	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	1 Brülör Burner	330 x 530 x 755	14	600 gr/h - LPG 50 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	145
G40305-4	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	2 Brülör Burner	880 x 530 x 755	24	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	215
G40307-3	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	3 Brülör Burner	1400 x 530 x 755	35	1800 gr/h - LPG 50 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	300

EN

## Technical Specifications

- \* LPG
- \* Hygienic and safety
- \* Easy to clean

# STANDART DOĞALGAZLI LOKANTA OCAKLARI

NATURAL GAS COOKERS

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* Doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (kw) Power	Fiyat \$ Price
G40301-1	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	1 Brülör Burner	330 x 530 x 240	10	600 gr/h - LPG 50 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	135
G40304-1	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	2 Brülör Burner	880 x 530 x 240	20	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m3/h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	205
G40306-1	Set Üstü Lokanta Ocağı Gas Cooker - Top Set	3 Brülör Burner	1400 x 530 x 240	30	1800 gr/h - LPG 50 mbar 2,40 m3/h - NG 21 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	265
G40302-1	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	1 Brülör Burner	330 x 530 x 755	14	600 gr/h - LPG 50 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	145
G40305-1	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	2 Brülör Burner	880 x 530 x 755	24	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m3/h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	215
G40307-1	Ayaklı Lokanta Ocağı Gas Cooker - Legged	3 Brülör Burner	1400 x 530 x 755	35	1800 gr/h - LPG 50 mbar 2,40 m3/h - NG 21 mbar	19350 kcal/h 22,5 kw	300

EN

## Technical Specifications

- \* Natural gas
- \* Hygienic
- \* Easy to clean
- \* Magnet safety valve

# YER OCAKLARI

FLOOR COOKERS

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40553	LPG Yer Ocağı Gas Cooker (LPG)	2 Brülör Burner	600 x 700 x 500	40	1190 gr/h - LPG 50 mbar	15	280
G40552	Doğalgazlı Yer Ocağı Gas Cooker (NG)	2 Brülör Burner	600 x 700 x 500	40	1,57 m3/h - NG 21 mbar	15	280



EN

## Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Hygienic
- \* Easy to clean





## SETÜSTÜ MİNİ OCAKLAR / MINI GAS COOKERS

# SETÜSTÜ MİNİ OCAKLAR

MINI GAS COOKERS TOP SET

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Paslanmaz gövde



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40371	Doğalgazlı Mini Ocak Natural Gas Mini Cooker	1 Brülör Burner	260 x 390 x 200	6,5	600 gr/h - LPG 50 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	100
G40372	Doğalgazlı Mini Ocak Natural Gas Mini Cooker	2 Brülör Burner	570 x 390 x 200	12	1200 gr/h - LPG 50 mbar 1,60 m3/h - NG 21 mbar	12900 kcal/h 15 kw	170
G40371-1	Gazlı Mini Ocak Mini Gas Cooker	1 Brülör Burner	260 x 390 x 200	6,5	600 gr/h - LPG 50 mbar	6400 kcal/h 7,5 kw	100
G40372-1	Gazlı Mini Ocak Mini Gas Cooker	2 Brülör Burner	570 x 390 x 200	12	1200 gr/h - LPG 50 mbar	12900 kcal/h 15 kw	170



EN

## Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Hygienic
- \* Easy to clean
- \* Magnet safety valve
- \* Stainless steel body



# SETÜSTÜ MİNİ OCAKLAR

MINI GAS COOKERS TOP SET

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG yada doğalgaz ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Paslanmaz gövde



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Tüketim / Enerji Consumption/Energy	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40373	Doğalgazlı Mini Ocak Natural Gas Mini Cooker	3 Brülör Burner	870 x 390 x 200	20	1800 gr/h - LPG 50 mbar 2,40 m3/h - NG 21 mbar	19530 kcal/h 22,5 kw	245
G40374	Doğalgazlı Mini Ocak Natural Gas Mini Cooker	4 Brülör Burner	570 x 680 x 200	26	2400 gr/h - LPG 50 mbar 3,2 m3/h - NG 21 mbar	25800 kcal/h 30 kw	285
G40373-1	Gazlı Mini Ocak Mini Gas Cooker	3 Brülör Burner	870 x 390 x 200	20	1800 gr/h - LPG 50 mbar	19530 kcal/h 22,5 kw	245
G40374-1	Gazlı Mini Ocak Mini Gas Cooker	4 Brülör Burner	570 x 680 x 200	26	2400 gr/h - LPG 50 mbar	25800 kcal/h 30 kw	285

EN

## Technical Specifications

- \* LPG or natural gas
- \* Hygienic
- \* Easy to clean
- \* Magnet safety valve
- \* Stainless steel body



# ELEKTRİKLİ RENKLİ TOST MAKİNALARI

PAINTED TOASTERS

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* 220/230V 50 Hz Enerji
- \* Kırmızı renk olarak üretilir
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (110 C° - 300 C°)
- \* Izgara olarak kullanılabilme özelliği
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi

Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
EK40508	Elektrikli Tost Makinası Electric Toaster	8 dilim Slice	255 x 435 x 255	13	230 V / 2x650 w / 1.3	95
EK40516	Elektrikli Tost Makinası Electric Toaster	16 dilim Slice	400 x 410 x 255	18	230 V / 2x900 w / 1.8	125
EK40520	Elektrikli Tost Makinası Electric Toaster	24 dilim Slice	505 x 435 x 255	23	230 V / 2x1100 w / 2.2	157
EK40512	Elektrikli Tost Makinası Electric Toaster	8+8 Çiftli Double	505 x 435 x 255	27	230 V / 4x650 w / 2.6	190



EN

## Technical Specifications

- \* 220/230V 50Hz Energy
- \* Red painted
- \* Thermostat controlled (110 C°- 300 C°)
- \* Capable for operation as a grill
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap

TR

## Teknik Özellikler

- \* 220/230V 50 Hz Enerji
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (110 C° - 300 C°)
- \* Izgara olarak kullanılabilme özelliği
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E40508	Elektrikli Tost Makinası Electric Toaster	8 dilim Slice	255 x 435 x 255	13	230 V / 2x650 w / 1.3	95
E40516	Elektrikli Tost Makinası Electric Toaster	16 dilim Slice	400 x 410 x 255	18	230 V / 2x900 w / 1.8	125
E40520	Elektrikli Tost Makinası Electric Toaster	24 dilim Slice	505 x 435 x 255	23	230 V / 2x1100 w / 2.2	157
E40512	Elektrikli Tost Makinası Electric Toaster	8+8 Çiftli Double	505 x 435 x 255	27	230 V / 4x650 w / 2.6	190

EN

## Technical Specifications

- \* 220/230V 50Hz Energy
- \* Stainless steel body
- \* Thermostat controlled (110 C° - 300 C°)
- \* Capable for operation as a grill
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap



# GAZLI TOST MAKİNALARI

GAS TOASTERS

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG veya doğalgaz ile çalışabilme özelliği
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Izgara olarak kullanılabilme özelliği
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi

Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40516-1	Gazlı Tost Makinası Gas Toaster	16 dilim Slice	400 x 410 x 255	17	130 gr/h - LPG 30 mbar	145
G40520	Gazlı Tost Makinası Gas Toaster	24 dilim Slice	505 x 435 x 255	24,5	130 gr/h - LPG 30 mbar	190
G40516-D	Doğalgazlı Tost Makinası Natural Gas Toaster	16 dilim Slice	400 x 410 x 255	17	130 gr/h - LPG 30 mbar 0,17 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar	145
G40520-D	Doğalgazlı Tost Makinası Natural Gas Toaster	24 dilim Slice	505 x 435 x 255	24,5	130 gr/h - LPG 30 mbar 0,17 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar	190



EN

## Technical Specifications

- \* LPG or naturel gas
- \* Magnet safety valve
- \* Stainless steel body
- \* Capable for operation as a grill
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap

TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E30602	Elektrikli Salamander Electric Salamander	2 Rezistans Resistance	790 x 460 x 520	14	230 V / 2x2200 w / 4.4 kw	200
E30603	Elektrikli Salamander Electric Salamander	3 Rezistans Resistance	1010 x 460 x 520	17	230 V / 2x3000 w / 6 kw	228

EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Hygienic
- \* Easy to clean





# ELEKTRİKLİ RENKLİ FRİTÖZLER

PAINTED FRYERS

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* Kırmızı renk üretilir
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (50 C° - 200 C°)
- \* Hareketli ısıtıcılar
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
EK31003	Elektrikli Renkli Fritöz / Painted Fryers	3 L	180 x 400 x 200 / 300	4	230 V / 2500 w / 2.5 kw	75
EK31004	Elektrikli Renkli Fritöz / Painted Fryers	5 L	265 x 400 x 200 / 300	5	230 V / 3200 w / 3.2 kw	90
EK31002	Elektrikli Renkli Fritöz / Painted Fryers	3 + 3 L	350 x 400 x 200 / 300	7	230 V / 2x2500 w / 5 kw	125
EK31005	Elektrikli Renkli Fritöz / Painted Fryers	5 + 5 L	530 x 400 x 200 / 300	9	230 V / 2x3200 w / 6.4 kw	145

EN

## Technical Specifications

- \* Red painted
- \* Thermostat controlled (50 C° - 200 C°)
- \* Removable Heaters
- \* Easy to clean oil container





TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (50 C° - 200 C°)
- \* Hareketli ısıtıcılar
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E31003	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	3 L	180 x 400 x 200	4	230 V / 2500 w / 2.5 kw	75
E31004	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	5 L	265 x 400 x 200	5	230 V / 3200 w / 3.2 kw	90
E31002	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	3 + 3 L	350 x 400 x 200	7	230 V / 2x2500 w / 5 kw	125
E31005	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	5 + 5 L	530 x 400 x 200	9	230 V / 2x3200 w / 6.4 kw	145
E31020	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	10 L	540 x 340 x 400	6	230 V / 3200 w / 3.2 kw	110
E31022	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	10 + 10 L	6700 x 540 x 400	11	230 V / 2x3200 w / 6.4 kw	173

EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Thermostat controlled (50 C°- 200 C°)
- \* Removable Heaters
- \* Easy to clean oil container



# ELEKTRİKLİ RENKLİ IZGARALAR

PAINTED GRILLS

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* 220/230V 50 Hz Enerji
- \* Kırmızı renkli üretilir
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (110 C° - 300 C°)
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi
- \* Çift rezistanslı ve Çift termostatlı ısıtma sistemi



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
EK30830	Elektrikli Pleyt Izgara / Electric Plate Grill	30 cm	540 x 265 x 215	11	230 V / 1500 w / 1.5 kw	77
EK30851	Elektrikli Döküm Izgara / Electric Cast-iron Grill	50 cm	505 x 505 x 225	23	230 V / 2x1500 w / 3 kw	143
EK30850	Elektrikli Pleyt Izgara / Electric Plate Grill	50 cm	505 x 505 x 225	15	230 V / 2x1500 w / 3 kw	110
EK30871	Elektrikli Döküm Izgara / Electric Cast-iron Grill	70 cm	705 x 515 x 225	31	230 V / 2x1500 w / 3 kw	185
EK30870	Elektrikli Pleyt Izgara / Electric Plate Grill	70 cm	705 x 515 x 225	21	230 V / 2x1500 w / 3 kw	143

EN

## Technical Specifications

- \* 220/230V 50Hz Energy
- \* Red painted
- \* Thermostat controlled (110 C° - 300 C°)
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap
- \* Double heaters and thermostats



TR

## Teknik Özellikler

- \* 220/230V 50 Hz Enerji
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (110 C° - 300 C°)
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi
- \* Çift rezistanslı ve Çift termostatlı ısıtma sistemi



Kod Code	Ürün Adı Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E30830	Elektrikli Pleyt Izgara / Electric Plate Grill	30 cm	540 x 265 x 215	11	230 V / 1500 w / 1.5 kw	77
E30851	Elektrikli Döküm Izgara / Electric Cast-iron Grill	50 cm	505 x 505 x 225	23	230 V / 2x1500 w / 3 kw	143
E30850	Elektrikli Pleyt Izgara / Electric Plate Grill	50 cm	505 x 505 x 225	15	230 V / 2x1500 w / 3 kw	110
E30871	Elektrikli Döküm Izgara / Electric Cast-iron Grill	70 cm	705 x 515 x 225	31	230 V / 2x1500 w / 3 kw	185
E30870	Elektrikli Pleyt Izgara / Electric Plate Grill	70 cm	705 x 515 x 225	21	230 V / 2x1500 w / 3 kw	143

EN

## Technical Specifications

- \* 220/230V 50Hz Energy
- \* Stainless steel body
- \* Thermostat controlled (110 C°- 300 C°)
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap
- \* Double heaters and thermostats



# GAZLI IZGARALAR

GAS GRILLS

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG ile çalışır
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç Power	Fiyat \$ Price
G30930	Gazlı Pleyt Izgara Gas Plate Grill	30 cm	540 x 265 x 215	7,5	310 gr/h-LPG 30 mbar	135
G30951	Gazlı Döküm Izgara Gas Cast-iron Grill	50 cm	505 x 505 x 225	20	620 gr/h -LPG 30 mbar	205
G30950	Gazlı Pleyt Izgara Gas Plate Grill	50 cm	505 x 505 x 225	13	620 gr/h -LPG 30 mbar	190
G30971	Gazlı Döküm Izgara Gas Cast-iron Grill	70 cm	705 x 515 x 225	26,5	620 gr/h -LPG 30 mbar	315
G30970	Gazlı Pleyt Izgara Gas Plate Grill	70 cm	705 x 515 x 225	18	620 gr/h -LPG 30 mbar	280

EN

## Technical Specifications

- \* LPG
- \* Stainless steel body
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG veya doğalgaz ile çalışabilme özelliği
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Güç Power	Fiyat \$ Price
G30932	Doğalgazlı Pleyt Izgara Gas Plate Grill	30 cm	540 x 265 x 215	7,5	310 gr/h - LPG 30 mbar 0,40 m3/h - NG 21 mbar	135
G30953	Doğalgazlı Döküm Izgara Gas Cast-iron Grill	50 cm	505 x 505 x 225	20	620 gr/h - LPG 30 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	205
G30952	Doğalgazlı Pleyt Izgara Gas Plate Grill	50 cm	505 x 505 x 225	13	620 gr/h - LPG 30 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	190
G30972	Doğalgazlı Pleyt Izgara Gas Plate Grill	70 cm	705 x 515 x 225	18	620 gr/h - LPG 30 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	280
G30973	Doğalgazlı Döküm Izgara Gas Cast-iron Grill	70 cm	705 x 515 x 225	26,5	620 gr/h - LPG 30 mbar 0,80 m3/h - NG 21 mbar	315

EN

## Technical Specifications

- \* LPG and natural gas
- \* Magnet safety valve
- \* Stainless steel body
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap



# ELEKTRİKLİ FONKSİYONEL IZGARALAR

ELECTRIC FUNCTIONAL GRILLS

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* 220/230V 50 Hz Enerji
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (110 C° - 300 C°)
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi
- \* Çift rezistanslı ve Çift termostatlı ısıtma sistemi
- \* Hareketli üst kapak sayesinde solda yada sağda kullanım
- \* Hem ızgara hem tost makinası olarak kullanılabilme özelliği



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
EK30450	Elektrikli Kırmızı Fonksiyonel Izgara Electric Functional Grill - Red	50 cm	505 x 505 x 345	29,5	230 V / 2x1500 w + 900 w / 3.9	215
EK30470	Elektrikli Kırmızı Fonksiyonel Izgara Electric Functional Grill - Red	70 cm	705 x 515 x 345	38	230 V / 2x1500 w + 900 w / 3.9	265
E30450	Elektrikli Fonksiyonel Izgara Electric Functional Grill	50 cm	505 x 505 x 345	29,5	230 V / 2x1500 w + 900 w / 3.9	215
E30470	Elektrikli Fonksiyonel Izgara Electric Functional Grill	70 cm	705 x 515 x 345	38	230 V / 2x1500 w + 900 w / 3.9	265

EN

## Technical Specifications

- \* 220/230V 50Hz Energy
- \* Stainless steel body
- \* Thermostat controlled (110 C° - 300 C°)
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap
- \* Double heaters and thermostats
- \* Sliding Cover (Left / Right Usage)
- \* Capable for operation as grill & toaster



TR

**Teknik Özellikler**

- \* LPG ile çalışabilme özelliği
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir yağ haznesi
- \* Hareketli üst kapak sayesinde solda yada sağda kullanım
- \* Hem ızgara hem tost makinası olarak kullanılabilme özelliği



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G30450-4	Gazlı Fonksiyonel Izgara Gas Functional Grill	50 cm	505 x 505 x 345	29,5	620 gr/h - LPG 30 mbar	260
G30470-4	Gazlı Fonksiyonel Izgara Gas Functional Grill	70 cm	705 x 515 x 345	38	620 gr/h - LPG 30 mbar	300

EN

**Technical Specifications**

- \* LPG
- \* Stainless steel body
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean oil trap
- \* Sliding Cover (Left / Right Usage)
- \* Capable for operation as grill & toaster



# ALTTAN MOTORLU DÖNER OCAKLARI

LUXURY GAS SHAWARMA MACHINES - BOTTOM ENGINE

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG veya Doğalgaz ile çalışır
- \* 220 V / 50 Hz Enerji
- \* Her iki yöne dönebilen motor
- \* Motora yağ sızmasını önleyici sistem
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir
- \* Uzun ömürlü radyan taşları
- \* Hareketli kızaklar sayesinde etin ateşe uzaklığı ayarlanabilir
- \* Hareketli döner şişi

Not: Aksesuarlar ürün fiyatlarına dahil değildir, Kanat takımı 40\$, Tepsi 60\$

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G32453	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	3 Radyan Burner	750 x 570 x 890/950	27	780 gr/h - LPG 50 mbar 1,02 m3/h - NG 21 mbar 9,75 kw	670
G32454	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	4 Radyan Burner	750 x 570 x 1040/1100	30	1040 gr/h - LPG 50 mbar 1,36 m3/h - NG 21 mbar 13 kw	745
G32455	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	5 Radyan Burner	750 x 570 x 1200/1260	34	1300 gr/h - LPG 50 mbar 1,70 m3/h - NG 21 mbar 16,25 kw	800



EN

## Technical Specifications

- \* LPG or natural Gas
- \* 220 V / 50 Hz Energy
- \* Both side rotation
- \* Special protector for engine
- \* Stainless steel body
- \* Magnet safety valve
- \* Hygienic and safety
- \* Easy to clean
- \* Heavy-duty burner stones
- \* Sliding bottom provides arranging the distance between meat and heater
- \* Adjustable Spear

Accessories are not include. Covers ; 40 \$ Tray : 60 \$



# ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAKLARI

LUXURY GAS SHAWARMA MACHINES – TOP ENGINE

baysanmutfak.com

TR



## Teknik Özellikler

- \* LPG veya Doğalgaz ile çalışır
- \* 220 V / 50 Hz Enerji
- \* Her iki yöne dönebilen motor
- \* Motoru sıcaktan koruyucu özel muhafaza
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir
- \* Uzun ömürlü radyan taşları
- \* Hareketli kızaklar sayesinde etin ateşe uzaklığı ayarlanabilir
- \* Hareketli döner şişi

Not: Aksesuarlar ürün fiyatlarına dahil değildir, Kanat takımı 40\$, Tepsi 60\$



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G32463	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	3 Radyan Burner	670 x 550 x 990	23	780 gr/h - LPG 50 mbar 1,02 m3/h - NG 21 mbar 9,75	595
G32464	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	4 Radyan Burner	670 x 550 x 1140	27	1040 gr/h - LPG 50 mbar 1,36 m3/h - NG 21 mbar 13	645
G32465	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	5 Radyan Burner	670 x 550 x 1310	29	1300 gr/h - LPG 50 mbar 1,70 m3/h - NG 21 mbar 16,25	700

EN

## Technical Specifications

- \* LPG or natural Gas
- \* 220 V / 50 Hz Energy
- \* Both side rotation
- \* Special protector for engine
- \* Stainless steel body
- \* Magnet safety valve
- \* Hygienic and safety
- \* Easy to clean
- \* Heavy-duty burner stones
- \* Sliding bottom provides arranging the distance between meat and heater
- \* Adjustable Spear



Accessories are not include. Covers ; 40 \$ Tray : 60 \$



# STANDART DOĞALGAZLI DÖNER OCAKLARI

NATURAL GAS SHAWARMA MACHINES

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* Doğalgaz ile çalışır
- \* 220 V / 50 Hz Enerji
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G43023	Doğalgazlı Döner Ocağı Natural Gas Shawarma Machine	3 Radyan Burner	550 x 465 x 995/1040	14	1,02 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar 8400 kcal/h 9,75 kw	235
G43024	Doğalgazlı Döner Ocağı Natural Gas Shawarma Machine	4 Radyan Burner	550 x 465 x 995/1040	15	1,03 m <sup>3</sup> /h - NG 21 mbar 11200 kcal/h 13 kw	263
G43025	Doğalgazlı Döner Ocağı Natural Gas Shawarma Machine	5 Radyan Burner	550 x 465 x 1080/1140	16	1300gr/h 1,70 m <sup>3</sup> /h - NG21 mbar 16,25 kw	315

EN

## Technical Specifications

- \* Natural Gas
- \* 220 V / 50 Hz Energy
- \* Stainless steel body
- \* Magnet safety valve
- \* Hygienic and safety
- \* Easy to clean

# STANDART DOĞALGAZLI ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAKLARI-

NATURAL GAS SHAWARMA MACHINES – TOP ENGINE

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* Doğalgaz ile çalışır
- \* 220 V / 50 hz Enerji
- \* Her iki yöne dönebilen motor
- \* Motoru sıcaktan koruyucu özel muhafaza
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (kg) Weight	Güç (kw) Power	Fiyat \$ Price
G43033	Doğalgazlı Üstten Motorlu Döner Ocağı Natural Gas Shawarma Machine - Top Engine	3 Radyan Burner	550 x 465 x 995/1040	14	1,02 m3/h - NG 21 mbar 8400 kcal/h 9,75 kw	385
G43034	Doğalgazlı Üstten Motorlu Döner Ocağı Natural Gas Shawarma Machine- Top Engine	4 Radyan Burner	550 x 465 x 995/1040	15	1,03 m3/h - NG 21 mbar 11200 kcal/h 13 kw	430
G43035	Doğalgazlı Üstten Motorlu Döner Ocağı Natural Gas Shawarma Machine- Top Engine	5 Radyan Burner	550 x 465 x 1310	16	1300gr/h 1,70 m3/h - NG21 mbar 16,25 kw	485

EN

## Technical Specifications

- \* Natural Gas
- \* 220 V / 50 hz Energy
- \* Both side rotation
- \* Special protector for engine
- \* Stainless steel body
- \* Magnet safety valve
- \* Hygienic and safety
- \* Easy to clean

# STANDART GAZLI DÖNER OCAKLARI

GAS SHAWARMA MACHINES

baysanmutfak.com



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G40423	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	3 Radyan Burner	550 x 465 x 995/1040	14	780 gr/h - LPG 50 mbar 8385 kcal/h 9,75 kw	235
G40424	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	4 Radyan Burner	550 x 465 x 995/1040	15	1040 gr/h - LPG 50 mbar 11180 kcal/h 13 kw	263
G40425	Gazlı Döner Ocağı Gas Shawarma Machine	5 Radyan Burner	550 x 465 x 1080/1140	16	1300gr/h 1,70 m3/h - NG21 mbar 16,25 kw	315
G40430	Gazlı Üsten Motorlu Döner Ocağı Gas Shawarma Machine - Top Engine	3 Radyan Burner	550 x 465 x 995/1040	14	780 gr/h - LPG 50 mbar 8385 kcal/h 9,75 kw	385
G40431	Gazlı Üsten Motorlu Döner Ocağı Gas Shawarma Machine - Top Engine	4 Radyan Burner	550 x 465 x 995/1040	15	1040 gr/h - LPG 50 mbar 11180 kcal/h 13 kw	430
G40445	Gazlı Üsten Motorlu Döner Ocağı Gas Shawarma Machine - Top Engine	5 Radyan Burner	550 x 465 x 1310	16	1300gr/h 1,70 m3/h - NG21 mbar 16,25 kw	485

TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG ile çalışır
- \* 220 V / 50 hz Enerji
- \* Her iki yöne dönebilen motor
- \* Motoru sıcaktan koruyucu özel muhafaza
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir

EN

## Technical Specifications

- \* LPG
- \* 220 V / 50 hz Energy
- \* Both side rotation
- \* Special protector for engine
- \* Stainless steel body
- \* Hygienic
- \* Easy to clean

TR

## Teknik Özellikler

- \* 380 V / 50 Hz Enerji
- \* Her iki yöne dönebilen motor
- \* Motora yağ sızmasını önleyici sistem
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Hareketli kızaklar sayesinde etin ateşe uzaklığı ayarlanabilir
- \* Hareketli döner şişi
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E30421	Elektrikli Döner Ocağı Üsten Motorlu Electric Shawarma Machine - Top Engine	4 Rezistans Resistance	670 x 550 x 970	28,5	380 V / 4x1350 w / 5.4 kw	600
E30424	Elektrikli Döner Ocağı Üsten Motorlu Electric Shawarma Machine - Top Engine	6 Rezistans Resistance	670 x 550 x 1180	38	380 V / 6x1350 w / 8.1 kw	700
E30420	Elektrikli Döner Ocağı Alttan Motorlu Electric Shawarma Machine - Bottom Engine	4 Rezistans Resistance	750 x 570 x 850/890	32	380 V / 4x1350 w / 5.4 kw	645
E30425	Elektrikli Döner Ocağı Alttan Motorlu Electric Shawarma Machine - Bottom Engine	6 Rezistans Resistance	750 x 570 x 1060/1100	40	380 V / 6x1350 w / 8.1 kw	770

EN

## Technical Specifications

- \* 380 V 50Hz Energy
- \* Stainless steel body
- \* Both side rotation
- \* Special protector for engine
- \* Stainless steel body
- \* Sliding bottom provides arranging the distance between meat and heater
- \* Adjustable Spear
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean



# PASLANMAZ OTOMATİK ÇAY OCAKLARI

STAINLESS AUTO TEA MACHINES

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* Paslanmaz gövde
- \* Aynı anda elektrik ve gaz ile çalışma özelliği
- \* LPG yada Doğalgaz
- \* 220/230V 50 Hz Enerji
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (30 C° - 110 C°)
- \* Şebeke bağlantısından otomatik su alma özelliği
- \* Entegre su arıtıcısı
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir kazan



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
G-PK2D	Otomatik Çay Ocağı Auto Tea Machine	2 Demlik Teapot	770 x 450 x 670	19,5	376 gr/h - LPG 30 mbar 0,505 m3/h - NG 21 mbar 230 V/2000 w / 6,5 kw	700
G-PK3D	Otomatik Çay Ocağı Auto Tea Machine	3 Demlik Teapot	940 x 450 x 670	24	376 gr/h - LPG 30 mbar 0,505 m3/h - NG 21 mbar 230 V/2500 w / 7 kw	760
G-PK4D	Otomatik Çay Ocağı Auto Tea Machine	4 Demlik Teapot	1112 x 450 x 670	28	376 gr/h - LPG 30 mbar 0,505 m3/h - NG 21 mbar 230 V / 2500 w / 7 kw	815



EN

## Technical Specifications

- \* Stainless steel body
- \* Operation in gas and electric at the same time
- \* LPG or natural gas
- \* 220/230V 50Hz Energy
- \* Thermostat controlled (30 C° - 110 C°)
- \* Automatic water support
- \* Water purifier equipped
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean boiler





# BAKIR OTOMATİK ÇAY OCAKLARI

COPPER AUTO TEA MACHINES

baysanmutfak.com

TR

## Teknik Özellikler

- \* Bakır kaplama gövde
- \* Aynı anda elektrik ve gaz ile çalışma özelliği
- \* LPG yada Doğalgaz
- \* 220/230V 50 Hz Enerji
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (30 C° - 110 C°)
- \* Şebeke bağlantısından otomatik su alma özelliği
- \* Entegre su artıcısı
- \* Hijyenik ve emniyetli



Kod  
Code

Açıklama  
Description

Kapasite  
Capacity

Ebatlar (mm)  
Dimension

Ağırlık (Kg)  
Weight

Güç (Kw)  
Power

Fiyat \$  
Price

G-BK2D	Bakır Otomatik Çay Ocağı Copper Auto Tea Machine	2 Demlik Teapot	770 x 450 x 670	22,5	376 gr/h - LPG 30 mbar 0,505 m3/h - NG 21 mbar 230 V/2000 w / 6,5 kw	900
G-BK3D	Bakır Otomatik Çay Ocağı Copper Auto Tea Machine	3 Demlik Teapot	940 x 450 x 670	27	376 gr/h - LPG 30 mbar 0,505 m3/h - NG 21 mbar 230 V/2500 w / 7 kw	960
G-BK4D	Bakır Otomatik Çay Ocağı Copper Auto Tea Machine	4 Demlik Teapot	1112 x 450 x 670	31	376 gr/h - LPG 30 mbar 0,505 m3/h - NG 21 mbar 230 V / 2500 w / 7 kw	1.000

EN

## Technical Specifications

- \* Copper plated body
- \* Operation in gas and electric at the same time
- \* LPG or natural gas
- \* 220/230V 50Hz Energy
- \* Thermostat controlled (30 C°- 110 C°)
- \* Automatic water support
- \* Water purifier equipped
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean boiler





# ELEKTRİKLİ ÇAY OCAKLARI

ELECTRIC TEA MACHINES

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* 220/230V 50 Hz Enerji
- \* Paslanmaz çelik gövde
- \* Termostat kontrollü sıcaklık ayarı (30 C° - 110 C°)
- \* Hijyenik ve emniyetli
- \* Kolay temizlenebilir kazan

EN

## Technical Specifications

- \* 220/230V 50Hz Energy
- \* Stainless steel body
- \* Thermostat controlled (30 C°- 110 C°)
- \* Hygienic and safe
- \* Easy to clean boiler

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
E30215	Sedef Serisi Elektrikli Çay makinası Electric Tea Machine	15 L	510 x 320 x 390	6,5	230 V / 2x1000 w / 2 kw	115
E30230	Sedef Serisi Elektrikli Çay makinası Electric Tea Machine	30 L	600 x 390 x 400	8	230 V / 2000+1000 w / 3 kw	150
E30255	Sedef Serisi Elektrikli Çay makinası Electric Tea Machine	55 L	570 x 490 x 470	10	230V /2500+1000 w/3,5 kw	185
E40215	Elektrikli Eko Çay makinası Electric Eco Tea Machine	15 L	510 x 320 x 390	6,5	230 V / 2x1000 w / 2 kw	95
E40230	Elektrikli Eko Çay makinası Electric Eco Tea Machine	30 L	600 x 390 x 400	8	230 V / 2000+1000 w / 3 kw	130
E40255	Elektrikli Eko Çay makinası Electric Eco Tea Machine	55 L	570 x 490 x 470	10	230V /2500+1000 w/3,5 kw	155

TR

## Teknik Özellikler

- \* LPG ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir kazan

EN

## Technical Specifications

- \* LPG
- \* Hygienic
- \* Easy to clean boiler



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
TGD015-2	Gazlı Çay Ocağı Takımı Gas Tea Machine	15 L	510 x 260 x 410	5,5	280 gr/h - LPG 30 mbar 3,55 kw	120
TGD030-2	Gazlı Çay Ocağı Takımı Gas Tea Machine	30 L	620 x 320 x 500	7,5	450 gr/h - LPG 30 mbar 3,55 kw	170
TGD040-2	Gazlı Çay Ocağı Takımı Gas Tea Machine	40 L	620 x 320 x 600	8	450 gr/h - LPG 30 mbar 8,35 kw	175
TGD055-2	Gazlı Çay Ocağı Takımı Gas Tea Machine	55 L	830x 320 x 520	10	450 gr/h - LPG 30 mbar 8,35 kw	195
K40315	Kazan Boiler	15 L	90 x 290 x 250	2,2		40
K40330	Kazan Boiler	30 L	380 x 270 x 300	3,3		62
K40340	Kazan Boiler	40 L	380 x 270 x 400	3,8		68
K40355	Kazan Boiler	55 L	570 x 270 x 330	4.6		80

# DOĞALGAZLI ÇAY OCAKLARI

NATURAL GAS TEA MACHINES

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* Doğalgaz yada LPG ile çalışır
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve güvenli
- \* Kolay temizlenebilir kazan

Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
TGD015-1D	Doğalgazlı Çay Ocağı Takımı Natural Gas Tea Machine	15 L	510 x 260 x 410	5,5	280 gr/h - LPG 30 mbar 0,375 m3/h - NG 21 mbar 3,55 kw	120
TGD030-1D	Doğalgazlı Çay Ocağı Takımı Natural Gas Tea Machine	30 L	620 x 320 x 500	7,5	450 gr/h - LPG 30 mbar 0,700 m3/h - NG 21 mbar 8,35 kw	170
TGD040-1D	Doğalgazlı Çay Ocağı Takımı Natural Gas Tea Machine	40 L	620 x 320 x 600	8	450 gr/h - LPG 30 mbar 0,700 m3/h - NG 21 mbar 8,35 kw	175
TGD055-1D	Doğalgazlı Çay Ocağı Takımı Natural Gas Tea Machine	55 L	830x 320 x 520	10	450 gr/h - LPG 30 mbar 0,700 m3/h - NG 21 mbar 8,35 kw	195



EN

## Technical Specifications

- \* Natural gas or LPG
- \* Magnet safety valve
- \* Hygienic and safety
- \* Easy to clean boiler

TR

## Teknik Özellikler

- \* Elektrik ve LPG ile çalışır
- \* Hijyenik
- \* Kolay temizlenebilir kazan



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
TOD030-2	Elektrik & Gazlı Çay Ocağı Takımı Gas Tea Machine	30 L	620 x 510 x 500	10,5	450 gr/h - LPG 30 mbar 230 V/2000 w	200
TOD040-2	Elektrik & Gazlı Çay Ocağı Takımı Gas Tea Machine	40 L	620 x 510 x 600	11	450 gr/h - LPG 30 mbar 230 V/2000 w	205
TOD055-2	Elektrik & Gazlı Çay Ocağı Takımı Gas Tea Machine	55 L	830 x 320 x 520	12	450 gr/h - LPG 30 mbar 230 V/2500 w	230
K31000	Kazan Boiler	30 L	470 x 300 x 300	5		100
K31001	Kazan Boiler	40 L	470 x 300 x 400	5,5		105
K31002	Kazan Boiler	55 L	670 x 300 x 330	6,5		117

EN

## Technical Specifications

- \* Electric + LPG
- \* Hygienic
- \* Easy to clean boiler

# ELEKTRİKLİ & DOĞALGAZLI ÇAY OCAKLARI

NATURAL GAS TEA MACHINES

baysanmutfak.com



TR

## Teknik Özellikler

- \* Aynı anda elektrik ve gaz ile çalışabilme özelliği
- \* Doğalgaz yada LPG
- \* Magnet emniyet ventilli musluklar
- \* Hijyenik ve güvenli
- \* Kolay temizlenebilir kazan



Kod Code	Açıklama Description	Kapasite Capacity	Ebatlar (mm) Dimension	Ağırlık (Kg) Weight	Güç (Kw) Power	Fiyat \$ Price
TOD030-1	Elektrikli & Doğalgazlı Çay Ocağı Elec. + NG Tea Machine	30 L	620 x 510 x 500	10,5	450 gr/h -LPG 30 mbar 0,700 m3/h - NG 21 mbar 230 V / 2000 w	200
TOD040-1	Elektrikli & Doğalgazlı Çay Ocağı Elec. + NG Tea Machine	40 L	620 x 510 x 600	11	450 gr/h - LPG 30 mbar 0,700 m3/h - NG 21 mbar 230 V / 2000 w	205
TOD055-1	Elektrikli & Doğalgazlı Çay Ocağı Elec. + NG Tea Machine	55 L	830 x 320 x 520	12	450 gr/h - LPG 30 mbar 0,700 m3/h - NG 21 mbar 230 V / 2500 w	230



EN

## Technical Specifications

- \* Operation in gas and electric at the same time
- \* Natural gas or LPG
- \* Magnet safety valve
- \* Hygienic and safety
- \* Easy to clean boiler













**Oficina Comercial Espaa:**

**Oficina : 0034 951 774088**

**Comercial: 0034 634432424**

[www.baysanmutfak.com](http://www.baysanmutfak.com)

**TEL: 0212 501 84 83**

Yenidođan Mahallesi Eyp Sultan Caddesi

Polat Sokak No:1 34030

Bayrampaa / İstanbul

